

**ORD.: N. ° 5887/2022.**

**ANT.:** Solicitud de Acceso a la Información

**N° MU263T000577**

**MAT.:** Responde Solicitud de Acceso a la Información.

**RECOLETA,** 26 de Diciembre de 2022.

**DE: GIANINNA REPETTI LARA  
ADMINISTRADORA MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RECOLETA**

**PARA: CARLOS PORTILLA GONZÁLEZ -** [REDACTED]

De acuerdo con la ley N° 20.285 "sobre Acceso a la Información Pública", la Municipalidad de Recoleta, con fecha 16 de Noviembre de 2022, ha recibido su solicitud de información a través del Portal de Transparencia del Estado, cuyo contenido es el siguiente:

"Estimados funcionarios de la Ilustre Municipalidad de Recoleta, junto con saludar, les escribo para solicitar información, a través del Portal de Transparencia, ya que me encuentro realizando una tesina para obtener mi grado de MBA, y esta información es clave para poder estructurarla. Las consultas son las siguientes: 1-.Listado de equipos industriales, los cuales dan soporte a los suministros básicos (energía eléctrica, agua potable y aguas residuales) A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD: CESFAM, CECOSF Y SAR. Ejemplo: UMAS, Chillers, Calderas, Boilers, radiadores, Grupos electrógenos, tableros eléctricos (general y los importantes de distribución), ascensores, montacargas, montacamillas, equipos de climatización/Split/ductos/cassetes, bombas de agua potable, bombas de elevación, bombas de aguas residuales, estanques de agua, sentinas de acumulación, corta fuegos/humo (parte de climatización), nicho de gases clínicos/manifolds, alarmas de gas licuado. El listado puede indicar el tipo de equipo, la cantidad y la capacidad (de los equipos más grandes/ a criterio, por ejemplo, no de los radiadores. TAMPOCO ES NECESARIA LA MARCA NI AÑOS DE LOS EQUIPOS). 2-. De los equipos indicados en la lista, indicar si tienen o no una mantención preventiva y correctiva externalizada (por una empresa adjudicada por licitación o trato directo – No se requiere el nombre de la empresa) y si es así, indicar el monto del contrato y el plazo del contrato, tanto para la preventiva como la correctiva, por separado, por favor. (Ejemplo, 12 meses, 36 meses, etc.) ENTIENDO QUE LAS MUNICIPALIDADES CONTRATAN ESTOS SERVICIOS DE MANTENCIÓN PARA TODA LA MUNICIPALIDAD Y TODAS SUS DEPENDENCIAS, POR LO QUE INDICANDO EL GENERAL BASTA, AHORA SI LO TIENEN DESLIGOSADO POR EL DEPARTAMENTO DE SALUD, IDEAL. 3-.Monto de las Mantenciones Correctivas (por emergencias o eventos fortuitos o inesperados) a estos equipos no considerados en el monto o fondo de la mantención correctiva, en el año 2021 (solo un año), por tipos de equipos, por ejemplo, en las UMAS, se realizo una mantención de emergencia por decir \$ 500.000. 4-. Superficie de los CESFAM, CECOSF y SAR (aproximado y del conjunto de estos establecimientos, NO ES NECESARIO UNO POR UNO). 5-.Cantidad de funcionarios de los CESFAM, CECOSF y SAR (aproximado y del conjunto de estos establecimientos, NO ES NECESARIO UNO POR UNO). Por favor.". Formato deseado: PDF.

Damos respuesta a su solicitud:

De acuerdo con lo informado por el Departamento de Salud, se da a conocer que:

1 Y 2. Se adjunta listado solicitado de equipos y mantención:

N°	Centro	UMA	mantención UMA	Chillers	mantención chillers	Calderas	mantención calderas
1	CESFAM Dr. Juan Petrinovic	no	NO APLICA	no	NO APLICA	si	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENCION DE CALDERA DE PISO SIME EN SAR RECOLETA, MANTENCION UNICA POR UN MONTO DE \$714.000. (20/06/2022) mantención de calderas y circuito de calefacción en los CESFAM Patricio Hevia, CESFAM Petrinovic, CESFAM Quinta Bella y SAR Dr. Juan Carlos Concha, durante el período de bajas temperaturas (18/07/2022-03/10/2022) Por un monto de \$4.999.999 mantención preventiva y correctiva de caldera ubicada en SAR de Recoleta (11/11/2022) por un monto de \$499.993
2	CESFAM Quinta Bella	no		no		no	
3	CESFAM Dr. Patricio Hevia	no		no		si	
4	CESFAM Recoleta	no		no		no	
5	SAR	si		no		si	
6	SAPU	no		no		si	
7	COSAM	no		no		no	
8	COSAM 2	no		no		no	
9	UAPO	no		no		no	
10	CREP	no		no		no	

N°	Centro	Boilers	mantencción boilers	Radiadores	mantencción radiadores	Grupos Electrógenos	mantencción grupos electrógenos
1	CESFAM Dr. Juan Petrinovic	no	NO APLICA	no	NO APLICA	si	SERVICIO DE MANTENCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA DE GENERADORES ELECTRICOS PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS EN PERIODOS BIMENSUALES DE 5 GENERADORES POR UN PERIDO DE 2 AÑOS A CONTAR DE NOVIEMBRE DE 2021 POR UN MONTO TOTAL DE \$4.924.637.-
2	CESFAM Quinta Bella	no		si		si	
3	CESFAM Dr. Patricio Hevia	no		si		si	
4	CESFAM Recoleta	no		no		si	
5	SAR	no		si		si	
6	SAPU	no		si		si	
7	COSAM	no		no		no	
8	COSAM 2	no		no		no	
9	UAPO	no		no		no	
10	CREP	no		no		no	

N°	Centro	Tableros Eléctricos	mantencción tableros eléctricos	Ascensor	mantencción ascensor	Monta carga	mantencción montacarga
1	CESFAM Dr. Juan Petrinovic	si	NO APLICA	no	NO APLICA	no	NO APLICA
2	CESFAM Quinta Bella	si		no		no	
3	CESFAM Dr. Patricio Hevia	si		no		no	
4	CESFAM Recoleta	si		no		no	
5	SAR	si		no		no	
6	SAPU	si		no		no	
7	COSAM	si		no		no	
8	COSAM 2	no		no		no	
9	UAPO	si		no		no	
10	CREP	si		no		no	

N°	Centro	Monta camilla	mantencción monta camilla	Bomba de agua potable	mantencción bomba de agua potable	Bomba agua residual	mantencción bomba de agua residual	Estanques de agua	mantencción estanques de agua
1	CESFAM Dr. Juan Petrinovic	no	NO APLICA	no	NO APLICA	no	NO APLICA	no	NO APLICA
2	CESFAM Quinta Bella	no		no		no			
3	CESFAM Dr. Patricio Hevia	no		no		no			
4	CESFAM Recoleta	no		no		no			
5	SAR	no		no		no			
6	SAPU	no		no		no			
7	COSAM	no		no		no			
8	COSAM 2	no		no		no			
9	UAPO	no		no		no			
10	CREP	no		no		no			

### 3. Monto de mantenciones correctivas:

N°	Centro	UMA	mantencción UMA	Chillers	mantencción chillers	Calderas	mantencción calderas
1	CESFAM Dr. Juan Petrinovic	no	NO APLICA	no	NO APLICA	si	MANTENCION DE CALDERAS, CAMBIO DE ANODO DE SACRIFICIO BOILER Y CAMBIO DE VALVULA AUTOLLENADO PARA SAR DR. JUAN CARLOS CONCHA (20/07/2021) POR UN MONTO DE \$432.470
2	CESFAM Quinta Bella	no		no		no	
3	CESFAM Dr. Patricio Hevia	no		no		si	
4	CESFAM Recoleta	no		no		no	
5	SAR	si		no		si	
6	SAPU	no		no		si	
7	COSAM	no		no		no	
8	COSAM 2	no		no		no	
9	UAPO	no		no		no	
10	CREP	no		no		no	

N°	Centro	Boilers	mantención boilers	Radiadores	mantención radiadores	Grupos Electrónicos	mantención grupos electrónicos
1	CESFAM Dr. Juan Petrinovic	no	NO APLICA	no	NO APLICA	si	REPARACION DE GRUPO ELECTROGENO, POR FALLA DE TABLERO DE CONTROL, CESFAM PATRICIO HEVIA (3/11/2021) POR UN MONTO DE \$1.330.420
2	CESFAM Quinta Bella	no		si			
3	CESFAM Dr. Patricio Hevia	no		si			
4	CESFAM Recoleta	no		no			
5	SAR	no		si			
6	SAPU	no		si			
7	COSAM	no		no			
8	COSAM 2	no		no			
9	UAPO	no		no			
10	CREP	no		no			

N°	Centro	Tableros Eléctricos	mantención tableros eléctricos	Ascensor	mantención ascensor	Montacarga	mantención montacarga
1	CESFAM Dr. Juan Petrinovic	si	NO APLICA	no	NO APLICA	no	servicio de reparación de montacarga ya que solo se puede accionar de manera manual a través de switch en caja eléctrica (12/02/2022) por un monto de \$1.011.500
2	CESFAM Quinta Bella	si		no			
3	CESFAM Dr. Patricio Hevia	si		no			
4	CESFAM Recoleta	si		no			
5	SAR	si		no			
6	SAPU	si		no			
7	COSAM	si		no			
8	COSAM 2	no		no			
9	UAPO	si		no			
10	CREP	si		no			

N°	Centro	Montacamilla	mantención montacamilla	Bomba de agua potable	mantención bomba de agua potable	Bomba agua residual	mantención bomba de agua residual	Estanques de agua	mantención estanques de agua
1	CESFAM Dr. Juan Petrinovic	no	NO APLICA	no	NO aplica	no	NO APLICA	no	reparación de estanque de agua hidroneumático de 300 litros "cambio de membrana" (18/05/2021) por un monto de \$282.267
2	CESFAM Quinta Bella	no		no					
3	CESFAM Dr. Patricio Hevia	no		no					
4	CESFAM Recoleta	no		no					
5	SAR	no		no					
6	SAPU	no		no					
7	COSAM	no		no					
8	COSAM 2	no		no					
9	UAPO	no		no					
10	CREP	no		no					

4. De acuerdo con lo informado por la Dirección de Obras Municipales (DOM), se da a conocer la información que se posee:

- CESFAM QUINTA BELLA: Solo cuenta con planos, sin permiso y recepción final.
- CESFAM JUAN PETRINOVIC: Tiene una superficie construida de 2.878.94 m<sup>2</sup>.
- CESFAM PATRICIO HEVIA: Tiene una superficie construida de 1.061.70 m<sup>2</sup>.
- CESFAM RECOLETA: Sin permiso de edificación y recepción final.

5. Se da a conocer la cantidad de funcionarios:

APS	
CESFAM	Nº FUNCIONARIOS
Centro Audiológico	5
Dr. Patricio Hevia Rivas	67
Dr. Juan Petrinovic	138
Quinta Bella	133
Recoleta	125
COSAM	29
Dirección de Salud	90
Farmacia Popular	4
Modulo Dental	7
Óptica Popular	6
S.A.R. Recoleta	28
SAPU Valdivieso	5
UAPO	3

HONORARIO	
CESFAM	Nº FUNCIONARIOS
Centro Audiológico	0
Dr. Patricio Hevia Rivas	16
Dr. Juan Petrinovic	14
Quinta Bella	18
Recoleta	28
COSAM	15
Dirección de Salud	67
Farmacia Popular	4
Modulo Dental	0
Óptica Popular	0
S.A.R. Recoleta	10
SAPU Valdivieso	0
UAPO	4

De no estar conforme con la respuesta precedente, podrá recurrir ante el Consejo para la Transparencia, dentro del plazo de 15 días contados desde que se haya cumplido el referido plazo o desde la notificación de la denegación.

*Firmado por orden del Alcalde de conformidad a Decreto Exento N° 3947 de 30 de Diciembre 2016.*

Saluda atentamente a Ud.



**GIANINNA REPETTI LARA**  
**ADMINISTRADORA MUNICIPAL**  
**MUNICIPALIDAD DE RECOLETA**

GRL/hca/jee